








































FOTO	MODELO	CARACTERISTICAS	PRECIO ACTUAL	PRECIO OFERTA
	XEZ 4008 SMART INT3886	Tarjeta expansora 8 zonas compatible con Central de Alarma AMT 4010 SMART y AMT 4010 SMART NET Comunicación RS485 12VCD Fuente no incluida.	\$ 16,00	\$13,24
	XEZ 4108 Smart INT5097	Tarjeta expansora 8 zonas compatible con Central de Alarma AMT 4010 SMART y AMT 4010 SMART NET RS485 Fuente de alimentación ininterrumpida integrada cargador de batería 110-220 VAC.	\$ 28,34	\$24,79
	XEP 4004 SMART INT5065	Tarjeta expansora 4 PGM's compatible con Central de Alarma AMT 4010 RS485 4 Reles incluidos Fuente no incluida.	\$ 24,80	\$21,70
	XAC 4000 SMART NEGRO INT3607	Control remoto 433.92 MHz Compatible con Centrales de Alarma y Cercos Eléctricos Modulación OOK y FSK Negro	\$ 4,00	\$3,67
	XAC 4000 SMART AZUL INT5094	Control remoto 433.92 MHz Compatible con Centrales de Alarma y Cercos Eléctricos Modulación OOK y FSK Azul	\$ 4,00	\$3,51
	XAS 4010 SMART INT3681	Sensor Magnético para puertas y ventanas inalámbrico a 433, 92 MHz compatible con Centrales de Alarma y Cercos Eléctricos Modulación OOK y FSK GAP 8-12mm USO INTERIOR.	\$ 4,95	\$4,27
	IVP 4000 SMART INT3683	Sensor PIR o de Presencia Inalámbrico a 433, 92 MHz compatible con Centrales de Alarma y Cercos Eléctricos Modulación OOK y FSK 115° de apertura USO INTERIOR No tiene función PET.	\$ 23,00	\$20,36
	XAS EMPOTRAR INT5113	Sensor Magnético Cableado Incluye tornillos para sujeción 1 unidad Para instalación en puertas o ventanas.		\$0,81
	XAS SOBREPONER INT5114	Sensor Magnético Cableado Incluye tornillos para sujeción 1 unidad Para instalación en puertas o ventanas.		\$0,81
	IVP 1000 PET INT5103	Sensor PIR o presencia cableado <u>línea compacta</u> incluye TAMPER compatible con Centrales de Alarma y Cercos Eléctricos 90° de apertura y 12 mts de alcance 20Kg Función PET USO INTERIOR 3 niveles de sensibilidad.	\$ 7,99	\$6,83

 	<p>IVP 3011 TETO INT4577</p>	<p>Sensor PIR o de presencia cableado Instalación en techo compatible con Centrales de Alarma y Cercos Eléctricos 360° de apertura Tamper Altura de instalación maxima 4 mts 7 mts de diametro de cobertura 3 niveles de sensibilidad USO INTERIOR</p>	\$ 17,20	\$15,12
	<p>DFC 421 UN INT5098</p>	<p>Sensor de Humo Universal Sensor Óptico 4 hilos 12 - 24 Vdc Led indicativo en Alarma USO EN INTERIOR Tiene cobertura de 81 m² Cumple Norma NBR 17240.</p>	\$ 9,40	\$8,22
	<p>DTC 421 UN INT5099</p>	<p>Sensor de Temperatura Universal Termovelocimétrico Led indicativo en Alarma 4 hilos 12 - 24 Vdc USO INTERIOR Disparo en variación brusca de temperatura Aplicaciones donde no se puede instalar un sensor de humo tradicional</p>	\$ 10,80	\$9,44
	<p>SIR 3000 - NEGRA INT5089</p>	<p>Sirena Cableada Negra 120db a 1 m Central de Alarma y Cercos Eléctricos 1 Tono Base de fijacion movil Fabricada en ABS con protección UV 9 a 15 VDC USO INTERIOR Y SEMI ABIERTO.</p>	\$ 11,20	\$8,16
	<p>SIR 3000 - BLANCA INT5090</p>	<p>Sirena Cableada Negra 120db a 1 m Central de Alarma y Cercos Eléctricos 1 Tono Base de fijacion movil Fabricada en ABS con protección UV 9 a 15 VDC USO INTERIOR Y SEMI ABIERTO.</p>	\$ 11,20	\$8,16
  	<p>AMT 8000 EXP INT5077</p>	<p>Central de Alarma Inalámbrica Monitoreada incluye bateria de litio incluye un Receptor 600mts de cobertura incluye puerto ethernet incluye módulo WIFI Fuente conmutada 110v-220 soporta hasta 16 particiones Soporta hasta 16 expansores de PGM's XEP 8000 Soporta hasta 16 teclados XAT 8000 Soporta hasta 4 receptoras REP 8000 Soporta hasta 16 sirenas XSS 8000 Capacidad Maxima de 64 zonas</p>	\$ 139,50	\$126,11
	<p>XAC 8000 EXP INT5078</p>	<p>Control remoto 916 MHz Compatible con Centrales de Alarma AMT 8000 Modulacion DSS BPSK 40Kbps Negro 3 Botones configurables Led de aviso de envio de señal 1 Bateria CR2032 incluida</p>	\$ 11,60	\$10,35
	<p>REP 8000 EXP INT5079</p>	<p>Módulo receptor 916 Mhz Centrales de Alarma Monitoreadas AMT 8000 Modulacion DSS BPSK 40Kbps 600mts de cobertura en linea de vista directa Tamper Fuente incluida bateria de litio 3.7 V incluida USO INTERIOR.</p>	\$ 53,60	\$46,19
	<p>XAT 8000 EXP INT5080</p>	<p>Teclado inalámbrico Pantalla LCD compatible con Central de Alarma AMT 8000 Tapa protectora de teclas Tecla de Pánico Menu en Español Sensor de Iluminación 4 Baterias CR2450 incluidas Tamper Teclas de Navegación USO INTERIOR.</p>	\$ 70,50	\$62,93

 <p>SUPER PROMOCIÓN</p>	<p>XAS 8000 EXP INT5081</p>	<p>Sensor Magnético inalámbrico a 916 MHz compatible con Centrales de Alarma AMT 8000 Modulación DSSS BPSK 40Kbps GAP 20mm Botón de Sincronismo Tamper 1 Batería CR2450 incluida USO INTERIOR.</p>	<p>\$ 20,10</p>	<p>\$17,04</p>
 <p>SUPER PROMOCIÓN</p>	<p>TX 8000 EXP INT5082</p>	<p>Transmisor inalámbrico a 916 MHz compatible con Centrales de Alarma AMT 8000 Modulación DSSS BPSK 40Kbps bornera Tamper 1 Batería CR2450 incluida Convierte sensores cableados en inalámbricos USO INTERIOR</p>	<p>\$ 20,20</p>	<p>\$17,56</p>
 <p>SUPER PROMOCIÓN</p>	<p>IVP 8000 PET EXP INT5083</p>	<p>Sensor PIR inalámbrico a 916 MHz compatible con Centrales de Alarma AMT 8000 Modulación DSSS BPSK 40Kbps 90° de apertura hasta 12 mts de alcance 20 Kg Función PET Tamper 1 Batería CR123A incluida USO INTERIOR</p>	<p>\$ 30,50</p>	<p>\$26,85</p>
 <p>SUPER PROMOCIÓN</p>	<p>IVP 8000 EX INT5095</p>	<p>Sensor PIR inalámbrico a 916 MHz compatible con Centrales de Alarma AMT 8000 Modulación DSSS BPSK 40Kbps 110° de apertura hasta 12 mts de alcance 30 Kg Función PET USO EXTERIOR 1 batería CR123A incluida Comunicación bidireccional USO AMBIENTES INTERNOS Y EXTERNOS IP X4 Duplo PIR</p>	<p>\$ 48,13</p>	<p>\$42,11</p>
 <p>SUPER PROMOCIÓN</p>	<p>IVP 8000 PET CAM EXP INT5084</p>	<p>Sensor PIR con CAMARA inalámbrico a 916 MHz compatible con Centrales de Alarma AMT 8000 Modulación DSSS BPSK 40Kbps 90° de apertura 20 Kg Función PET CAMARA 110° apertura Resolución de las fotos QVGA 2 Baterías CR123A incluidas USO INTERIOR</p>	<p>\$ 96,00</p>	<p>\$85,46</p>
 <p>SUPER PROMOCIÓN</p>	<p>PGM 8000 INT5096</p>	<p>Tarjeta expansora inalámbrica 1 PGM compatible con Central de Alarma AMT 8000 1 Rele incluido 1 Batería CR2450 incluida USO INTERIOR</p>	<p>\$ 41,65</p>	<p>\$36,44</p>
 <p>SUPER PROMOCIÓN</p>	<p>IVA 3110 X INT4574</p>	<p>Sensor activo Fotobeam cableado 110 mts de alcance 2 haces de luz infrarroja USO INTERIOR Y EXTERIOR TAMPER Alineamiento por Tensión Grado de protección IP54 1 nivel de frecuencia 12 a 24 Vdc / 11 a 18 Vac.</p>	<p>\$ 39,20</p>	<p>\$34,31</p>
 <p>SUPER PROMOCIÓN</p>	<p>IVA 5080 AT INT5069</p>	<p>Sensor activo Fotobeam cableado Incluye soporte articulado para pared 80 mts de alcance 2 haces de luz infrarroja Protección UV USO INTERIOR Y EXTERIOR 3 niveles de frecuencia para evitar interferencias Tiempo de respuesta ajustable 10 a 24 VDC/VAC</p>	<p>\$ 39,22</p>	<p>\$34,31</p>

 <p>SUPER PROMOCION</p>	<p>IVA 7100 Hexa INT4764</p>	<p>Sensor activo Fotobeam cableado 100 mts de alcance 6 haces de luz infrarroja estructura de Aluminio USO INTERIOR Y EXTERIOR Alineamiento por señal sonora 2 niveles de frecuencia Deteccion por bloqueo de 2 ases Grado de protección IP65 12 ~ 18 Vdc</p>	<p>\$ 95,87</p>	<p>\$83,87</p>
 <p>SUPER PROMOCION</p>	<p>ELC 5002 INT4573</p>	<p>Cercos Eléctricos Shock de 18000v, 16000v y 20000v 5000mts lineales de alcance incluye 1 control remoto XAC-2000 incluye receptor 433.52 Mhz Soporta hasta 30 sensores y controles inalámbricos a 433,92 MHz Aprendizaje de Perímetro 2 Salidas PGM's 1 zona mixta Grado de Protección IPX4 Energía del pulso < 0,7 Joules.</p>	<p>\$ 68,70</p>	<p>\$59,75</p>
 <p>SUPER PROMOCION</p>	<p>BARRA ALUMINIO 6 Aisladores ESTRELLA INT5092</p>	<p>Vástagos de Aluminio 1mt 6 aisladores de polipropileno Accesorios cercos eléctricos Protección UV Barra tipo estrella</p>	<p>\$ 2,22</p>	<p>\$1,99</p>
 <p>LIQUIDACION</p>	<p>HOTSPOT 300 INT3700</p>	<p>Router N300 Hotspot Facebook 2 SSID (Corporativo y Visitas) largo alcance 500 mW Potencia WIFI 2,4GHz Control de Ancho de Banda por SSID 2 antenas de 5dBi Concurrencia de hasta 60 usuarios Asistente de configuración rápida Función Repetido.</p>	<p>\$ 29,90</p>	<p>\$29,99</p>
 <p>SUPER PROMOCION</p> <p>RJ-9</p>	<p>CHS 55 INT3871</p>	<p>Diadema para Teléfono monoaural conector RJ9 Cancelador de Ruido ambiente Diseño resistente Protección contra choque acústico Diadema de acero con protección PVC Microfono con hasta flexible.</p>	<p>\$ 25,50</p>	<p>\$22,86</p>
 <p>SUPER PROMOCION</p> <p>WiFi</p>	<p>ACTION A1200 INT5067</p>	<p>Adaptador USB WIFI 5 dual band 2,4 GHz 300 Mbps y 5GHz 867 Mbps Mas velocidad X10 USB 3.0 Instalación fácil Chipset Realtek Compatible con Windows ® XP/Vista/7/8/8.1/10 Antena Interna</p>	<p>\$ 32,00</p>	<p>\$21,27</p>
 <p>SUPER PROMOCION</p> <p>WiFi</p>	<p>IWA 3001 INT5068</p>	<p>Adaptador USB WIFI 2,4 GHz 300 Mbps Instalación fácil Chipset Realtek Compatible con Windows ® XP/Vista/7/8/8.1/10 Antena de Alta ganancia 3,5dBi Antena Externa</p>	<p>\$ 14,99</p>	<p>\$10,81</p>
 <p>movistar Claro Cant tuenti RJ-11</p> <p>SUPER PROMOCION</p>	<p>ITC 5100 INT5088</p>	<p>Base Celular 3g Compatible con cualquier Operador Identificación de llamadas (DTMF y FSK) Función Callback Blacklist y Whitelist Función para ocultar número en llamada Desvío de llamadas Tiempo de llamadas programable Inversión de polaridad Uso en locutorios, empresas, casas de campo Puerto de salida RJ-11</p>	<p>\$ 99,00</p>	<p>\$91,99</p>

 <p>• LIQUIDACIÓN •</p>	<p>IV 7000 HF INT3993</p>	<p>Video Portero Análogo con Manos libres Pantalla de 7 pulgadas Incluye Modulo Externo Abre 2 cerraduras (Puerta electromecanica y contacto seco) Entrada para 4 camaras adicionales (TVL) Permite hasta 2 modulos internos y 2 externos</p>	<p>\$ 115,00</p>	<p>\$73,37</p>
 <p>• LIQUIDACIÓN •</p>	<p>IV 7000 HS INT3992</p>	<p>Video Portero Analogo con Auricular Pantalla de 7 pulgadas Incluye Modulo Externo Abre 2 cerraduras (Puerta electromecanica y contacto seco) Entrada para 4 camaras adicionales (TVL) Permite hasta 2 modulos internos y 2 externos</p>	<p>\$ 125,00</p>	<p>\$83,88</p>
 <p>• LIQUIDACIÓN •</p>	<p>IVP 7010 HS</p>	<p>Video Portero Analogo con Auricular Pantalla de 7 pulgadas Incluye Modulo Externo Abre 2 cerraduras (Puerta electromecanica y contacto seco) Entrada para 4 camaras adicionales (TVL) Permite hasta 2 modulos internos y 2 externos Modelo nuevo Camara ajustable en altura.</p>	<p>\$ 175,00</p>	<p>\$123,84</p>
 <p>• LIQUIDACIÓN •</p>	<p>TS 63 V INT3615</p>	<p>Teléfono inalámbrico digital Tecnología DECT 6.0 Función ECO MODE Audio Optimizado Teclas y Display de facil visualización Altavoz Agenda para 100 contactos 10 tonos polifónicos Display luminoso Identificación de llamadas 6 niveles de volumen</p>	<p>\$ 44,00</p>	<p>\$22,42</p>
 <p>• LIQUIDACIÓN •</p>	<p>TIP 100 INT3594</p>	<p>Teléfono IP cableado 1 Cuenta SIP 2.0 2 Puertos de Red 10/100 (WAN y LAN) Codec G711, G723, G726, G729 e iLBC No es PoE</p>	<p>\$ 56,00</p>	<p>\$35,00</p>
 <p>• LIQUIDACIÓN •</p>	<p>TIP 200 INT3617</p>	<p>Teléfono IP cableado 2 Cuenta SIP 2.0 2 Puertos de Red 10/100 (WAN y LAN) Codec G711, G723, G726, G729 e iLBC No es PoE Teclas de visualizacion de estado.</p>	<p>\$ 99,00</p>	<p>\$40,00</p>

 - LIQUIDACIÓN -	TIP 300 INT3618	Teléfono IP cableado 3 Cuenta SIP 2.0 2 Puertos de Red 10/100 (WAN y LAN) Codec G711, G723, G726, G729 e iLBC No es PoE Teclas de visualización de estado.	\$ 119,00	\$50,00
---	--------------------	--	-----------	----------------